


De automotive expert waar u op kunt rekenen

Ontdek HellermannTyton als innovatieve partner en bouw op:

- aanwezigheid in 37 landen op alle continenten
- ruim 60.000 artikelen voor het bundelen, bevestigen, beschermen en markeren van bekabeling
- het continu ontwikkelen van klantspecifieke oplossingen
- een betrouwbare partner met jarenlange ervaring in de automobielandustrie



POLISHING SET

Metal, 6-piece.

JEU DE POLIR

Métal, 6-pièces.

**POLIJTSET**

Metaal, 6-delig.

POLIERSET

Metaal, 6-Teilig

5 x blister | 6x

5649920

EAN 4013349651884

TIE RAPS

Tie raps black.

ATTACHES AUTOBLOQUANTES

Tie raps black.

**KABELBINDERS**

Tie raps black.

KABELBINDER

Tie raps black.

| | | | | |
|---------|-------------------|--------|-----------|------|
| 5941020 | EAN 5022660022777 | LK2AW | 270x4,8mm | 100x |
| 5941030 | EAN 5022660184048 | LK5V | 54x13mm | 50x |
| 5941050 | EAN 5022660022166 | T120RW | 390x7,6mm | 100x |
| 5941070 | EAN 4031026104294 | T18RW | 100x2,5mm | 100x |
| 5941080 | EAN 5022660172946 | T30LW | 200x3,6mm | 100x |
| 5941090 | EAN 4031026104874 | T30RW | 150x3,5mm | 100x |
| 5941100 | EAN 5022660023538 | T50LW | 385x4,6mm | 100x |
| 5941110 | EAN 5022660023613 | T50RW | 200x4,6mm | 100x |
| 5941120 | EAN 4031026106533 | T150RW | 365x7,6mm | 100x |

60 x bag

5941020 - 5941120

HellaermannTyton

SHRINK TUBES

Display heat shrink tubes, length 1,22m. Assorti, 110 pieces.

GAINES RETRACTABLE

Display Gaines retractable, longueur 1,22m. Assorti, 110 pièces.

**KRIMPKOUS**

Display krimpkousen lengte 1,22m. Assorti, 110 stuks.

SCHRUMPF-SCHLÄUCHE

Display Strumpfschläuche, länge 1,22m. Assorti, 110 Stück.

1 x bag | 1,22m | 110x

5942005

EAN 8711293222650

HellaermannTyton

SHRINK TUBES

Heat shrink tubes. Length 1,22m. 10 pieces. Black.

GAINES RETRACTABLE

Gaines retractable. Longueur 1,22m. 10 pièces. Noir.

**KRIMPKOUS**

Krimpkous. Lengte 1,22m. 10 stuks. Zwart.

SCHRUMPF-SCHLÄUCHE

Strumpfschläuche, Länge 1,22m. 10 Stück. Schwarz.

| | | | |
|---------|-------------------|-------|------------|
| 5942010 | EAN 4817472311963 | 1/16" | 1,6-0,8mm |
| 5942110 | EAN 8711293106264 | 3/32" | 2,4-1,2mm |
| 5942210 | EAN 8711293106271 | 1/8" | 3,2-1,6mm |
| 5942310 | EAN 8711293106288 | 3/16" | 4,8-2,4mm |
| 5942410 | EAN 8711293106295 | 1/4" | 6,4-3,2mm |
| 5942510 | EAN 8711293106301 | 3/8" | 9,5-4,8mm |
| 5942610 | EAN 8711293106318 | 1/2" | 12,7-6,4mm |

1 x bag | 1,22m | 10x

5942010 - 5942610

HellaermannTyton

SHRINK TUBES

Heat shrink tube with adhesive lining. Length 1,22m. 4,5-1,5mm, black.

GAINES RETRACTABLE

Gaine retractable avec colle. Longueur 1,22m. 4,5-1,5mm, noir.

| | | |
|---------|-------------------|-----------|
| 5942800 | EAN 8711293223084 | 4,5-1,5mm |
| 5942802 | EAN 8711293223091 | 6-2mm |
| 5942804 | EAN 8711293223107 | 9-3mm |
| 5942806 | EAN 8711293223114 | 12-4mm |
| 5942808 | EAN 8711293223121 | 19-6mm |



KRIMPKOUS

Krimpkaus met lijm. Lengte 1,22m. 4,5-1,5mm. Zwart.

SCHRUMPF-SCHLÄUCHE

Strumpfschlauch mit leim. Länge 1,22m. 4,5-1,5mm, schwarz.

1 x bulk | 1,22m

5942800 - 5942808

HellermannTyton

SWITCH

Toggle switch, 3 positions: I-O-I, 12V, black. Universal. Screw connection. Installation dimension(s): 9mm.

INTERRUPTEUR

Interrupteur 3 états: I-O-I, 12V, noir. Universel. Raccordement vissé. Dimension d'encastrement: 9mm.



SCHAKELAAR

Tuimelschakelaar 3 standen: I-O-I, 12V, zwart. Universeel. Schroefaansluiting. Inbouwafmeting: 9mm.

SCHALTER

Wippschalter 3 Positionen: I-O-I, 12V, schwarz. Universal. Schraubverbindung. Einbaumaß: 9mm.

32 x blister | 12V | 20A | ø9mm

5950100

EAN 5350268301162



3.324100

SWITCH

Pull switch, short shaft. Screw connection. Black knob.

INTERRUPTEUR

Interrupteur pousser/tirer puits court. Raccordement vissé. Bouton noir.



SCHAKELAAR

Trekschakelaar korte schacht. Schroefaansluiting. Zwarte knop.

SCHALTER

Zugschalter kurze Welle. Schraubverbindung. Schwarze Taste.

32 x blister | 1x

5950104

EAN 5350268300899



3.210000

SWITCH

Pull switch, long shaft. Screw connection. Black knob.

INTERRUPTEUR

Interrupteur pousser/tirer puits long. Raccordement vissé. Bouton noir.



SCHAKELAAR

Trekschakelaar lange schacht. Schroefaansluiting. Zwarte knop.

SCHALTER

Zugschalter lange Welle. Schraubverbindung. Schwarze Taste.

32 x blister | 1x

5950108

EAN 5350268300936



3.211000

SWITCH

Pull switch: O-I. Universal version with red knob illumination. Connection: 3x AMP. Installation dimension(s): 9mm.

INTERRUPTEUR

Interrupteur à tirette: O-I. Version universelle avec éclairage bouton rouge. Raccordement 3 AMP. Dimension d'encastrement 9mm.



SCHAKELAAR

Trekschakelaar: O-I. Universele uitvoering met groene knopverlichting, aansluiting: 3x AMP. Inbouwafmeting: 9mm.

SCHALTER

Zugschalter. O-I. Universelle Ausführung mit grüner Tastenbeleuchtung, Anschluss: 3x AMP. Einbaumaße: 9 mm.

32 x blister | 3x AMP | ø9mm

5950112

EAN 5350268301087



3.219412

SWITCH

Pull switch: O - I. Universal version with red knob illumination.
Connection: 3x AMP. Installation dimension(s): 9mm.

INTERRUPTEUR

Interrupteur à tirette: O - I. Version universelle avec éclairage bouton rouge. Raccordement 3 AMP. Dimension d'encastrement 9mm.



32 x blister | 3x AMP | ø9mm

5950116

SCHAKELAAR

Trekschakelaar: O - I. Universele uitvoering met rode knopverlichting, aansluiting: 3x AMP. Inbouwafmeting: 9mm.

SCHALTER

Zugschalter. O - I. Universelle Ausführung mit roter Tastenbeleuchtung, Anschluss: 3x AMP. Einbaumaße: 9 mm.



3.219422

SWITCH

Green on/off switch.

INTERRUPTEUR

Interrupteur marche/arrêt. Vert.



22 x blister | 1x

5950144

SCHAKELAAR

Groene aan/uitschakelaar.

SCHALTER

Grüner Ein-/Ausschalter.



3.219012

SWITCH

Red on/off switch.

INTERRUPTEUR

Interrupteur marche/arrêt. Rouge.



22 x blister | 1x

5950148

SCHAKELAAR

Rode aan/uitschakelaar.

SCHALTER

Roter Ein-/Ausschalter.



3.219022

SWITCH

Main switch. 2-Pole.

INTERRUPTEUR

Interrupteur principal. 2 Pôles.



32 x blister | 2p

5950152

SCHAKELAAR

Hoofdstroomschakelaar. 2-Polig.

SCHALTER

Hauptschalter. 2-Pole.



3.328602

SWITCH

Push button switch. Universal, aluminium, screw connection.
Minimum order quantity: 5 pieces.

INTERRUPTEUR

Pressostat. Universel, aluminium, raccordement vissé. Quantité minimum de commande: 5 pièces.



32 x blister | 5x

5950156

SCHAKELAAR

Drukschakelaar. Universeel, aluminium, schroefaansluiting. Minimum afname: 5 stuks.

SCHALTER

Druckschalter. Universal, Aluminium, Schraubverbindung. Mindestbestellmenge: 5 Stück.



3.203100

SWITCH

Starter button. Universal. Black knob. Screw connection. Installation dimension(s): 19mm.

INTERRUPTEUR

Bouton de démarrage, universel, bouton noir. Raccordement vissé, dimension d'encastrement: 19mm.



32 x blister | ø19mm | UNIVERSAL

5950132

SCHAKELAAR

Starterknop. Universeel. Zwarte knop. Schroefaansluiting, inbouwafmeting: 19mm.

SCHALTER

Starter. Universal. Schwarze Taste. Schraubanschluss, Einbaumaß: 19mm.



3.201000

SWITCH

Starter button. Universal & waterproof version. Black button, screw connection, installation dimension(s): 19mm.

INTERRUPTEUR

Bouton de démarrage. Universel et étanche. Bouton noir. Raccordement vissé, dimension d'encastrement: 19mm.



32 x blister | ø19mm | UNIVERSAL

5950136

EAN 5350268300813



3.201600

SWITCH

Starter button. Merit. Metal. Screw connection. 24V. 200W. 22mm.

INTERRUPTEUR

Bouton de démarrage. Merit. Métal. Raccordement vissé. 24V. 200W. 22mm.



32 x blister | 12V | 200W | ø22mm

5950140

EAN 5350268300844



3.202800

PLUG

Universal, diameter 24mm, fits sockets 5950128, 5953035 and 5923406..

FICHE

Universel, diamètre 24mm, pour boîtes 5953030 5953035 et 5923406.



32 x blister | ø24mm | UNIVERSAL

5950120

EAN 5350268305443



3.4110113100

CIGARETTE LIGHTER PLUG

Fits cigarette lighter socket.

FICHE ALLUME-CIGARE

Pour boîtier de fiche d'allume-cigare.



22 x blister | 1x

5950124

EAN 5350268300158



3.113202

BUILT-IN SOCKET

Built-in socket. Universal. 2x AMP connection.

PRISE ENCASTRABLE

Prise encastrable. Universel. Raccordement AMP 2x.



32 x blister | 2x AMP | UNIVERSAL

5950128

EAN 5350268300189



3.114120

INDICATOR LIGHT

Yellow, screw connection.

LAMPE DE CONTROLE

Jaune, raccordement vissé.



32 x blister | 1x

5950164

EAN 5350268303258



3.738200

SCHAKELAAR

Starterknop. Universeel & waterdichte uitvoering. Zwarte knop, schroefaansluiting, inbouwafmeting: 19mm.

SCHALTER

Starter. Universal & wasserdicht. Schwarze Taste, Schraubanschluss, Einbaumaß: 19mm.

SCHAKELAAR

Starterknop. Metaal. Met schroefaansluiting. 24V. 200W. 22mm.

SCHALTER

Startknopf. Metall. Mit Schraubanschluss. 24V. 200W. 22mm.

STEKKER

Universeel, diameter 24mm, past in dozen 5950128, 5953035 en 5923406.

WINKELSTEKKER

Universell, Diameter 24mm, für Dosen 5950128, 5953035 und 5923406.

AANSTEKERPLUG

Past in contactdoos van sigarettenaanstecker.

STECKER FÜR ZIGARETTENANZÜNDER

Passt in Zigarettenzünder.

INBOUW-CONTACTDOOS

Inbouw-contactdoos. Universeel. 2x AMP aansluiting.

MERIT EINBAU STECKDOSE

Einbaudose Universell 2x AMP Anschluss.

CONTROLELAMPJE

Geel, schroefaansluiting.

KONTROLLAMPE

Gelb, Schraubanschluss.

INDICATOR LIGHT

Green, screw connection.

LAMPE DE CONTROLE

Vert, raccordement vissé.

**CONTROLELAMPJE**

Groen, schroefaansluiting.

KONTROLLAMPE

Grün, Schraubanschluss

32 x blister | 1x

5950168

EAN 5350268303272



3.738400

INDICATOR LIGHT

Red, screw connection.

LAMPE DE CONTROLE

Rouge, raccordement vissé.

**CONTROLELAMPJE**

Rood, schroefaansluiting.

KONTROLLAMPE

Rot, Schraubanschluss

32 x blister | 1x

5950172

EAN 5350268303296



3.738400